

附件：

清单

序号	名称	规格型号	计量单位	数量	存放地点	备注
1	钢板	Q235(-4)	kg	1540.2	福清	室内
2	钢板	Q235(-5)	kg	15532.78	福清	室内
3	钢板	Q235(-10)	kg	13013.36	福清	室内
4	钢板	Q235(-26)	kg	2398	福清	室内
5	钢板	Q235(-45)	kg	1314	福清	室内
6	钢板	Q235(-55)	kg	1606	福清	室内
7	钢板	Q235(-60)	kg	6217	福清	室内
8	钢板	Q345(-10)	kg	3023.58	福清	室内
9	钢板	Q345(-28)	kg	5236	福清	室内
10	钢板	Q345(-35)	kg	1912	福清	室内
11	钢板	Q345(-46)	kg	4261	福清	室内
12	钢板	Q345(-48)	kg	5508.47	福清	室内
13	钢板	Q345(-50)	kg	22035	福清	室内
14	钢板	Q345(-52)	kg	60485	福清	室内
15	钢板	Q345(-54)	kg	6020	福清	室内
16	钢板	Q345(-55)	kg	11488	福清	室内
17	钢板	Q345C(-28)	kg	2517	福清	室内
18	钢板	Q345C(-50)	kg	3069	福清	室内
19	钢板	Q345C(-52)	kg	11877	福清	室内
20	钢板	Q345C(-60)	kg	3738	福清	室内
21	钢板	Q420(-8)	kg	447.61	福清	室内
22	钢板	Q420(-10)	kg	867.88	福清	室内
23	钢板	Q420(-14)	kg	2194.08	福清	室内
24	钢板	Q420(-27)	kg	3230	福清	室内
25	钢板	Q420(-28)	kg	1055	福清	室内
26	钢板	Q420(-34)	kg	3771.66	福清	室内
27	钢板	Q420(-35)	kg	9039	福清	室内
28	钢板	Q420(-44)	kg	6317.27	福清	室内
29	钢板	Q420(-48)	kg	8885	福清	室内
30	钢板	Q235(-4)	kg	1373.1	福清	室内
31	角钢	Q235(∠40*3)*7000	kg	32494	福清	室内
32	角钢	Q235(∠40*3)*8000	kg	35977.86	福清	室内
33	角钢	Q235(∠40*4)*7000	kg	30364.61	福清	室内
34	角钢	Q235(∠40*4)*8000	kg	23389.14	福清	室内
35	角钢	Q235(∠45*4)*7000	kg	41942.88	福清	室内
36	角钢	Q235(∠45*4)*8000	kg	29067.26	福清	室内
37	角钢	Q235(∠50*4)*7000	kg	49057.18	福清	室内
38	角钢	Q235(∠50*4)*8000	kg	48185.37	福清	室内
39	角钢	Q235(∠56*4)*8000	kg	36114.08	福清	室内
40	角钢	Q235(∠56*4)*9000	kg	31.01	福清	室内
41	角钢	Q235(∠56*4)*10000	kg	30531.56	福清	室内
42	角钢	Q235(∠56*5)*8000	kg	2074.49	福清	室内
43	角钢	Q235(∠56*5)*10000	kg	4378.53	福清	室内

44	角钢	Q345(∠56*5)*7000	kg	7469.01	福清	室内
45	角钢	Q345(∠56*5)*9000	kg	2372.06	福清	室内
46	角钢	Q345(∠56*5)*10000	kg	1700.4	福清	室内
47	角钢	Q345(∠63*5)*7000	kg	67.48	福清	室内
48	角钢	Q345(∠63*5)*10000	kg	5352.42	福清	室内
49	角钢	Q345(∠70*5)*7000	kg	6724.66	福清	室内
50	角钢	Q345(∠70*5)*8000	kg	8203.44	福清	室内
51	角钢	Q345(∠70*5)*11000	kg	4215.06	福清	室内
52	角钢	Q345(∠70*5)*12000	kg	1165.75	福清	室内
53	角钢	Q345(∠70*6)*7000	kg	6322.72	福清	室内
54	角钢	Q345(∠70*6)*8000	kg	5637.28	福清	室内
55	角钢	Q345(∠70*6)*9000	kg	13894.61	福清	室内
56	角钢	Q345(∠70*6)*10000	kg	4163.9	福清	室内
57	角钢	Q345(∠70*6)*11000	kg	8596.85	福清	室内
58	角钢	Q345(∠70*6)*12000	kg	11453.93	福清	室内
59	角钢	Q345(∠75*5)*7000	kg	1466.14	福清	室内
60	角钢	Q345(∠75*5)*9000	kg	994.88	福清	室内
61	角钢	Q345(∠75*5)*10000	kg	2501.74	福清	室内
62	角钢	Q345(∠75*5)*11000	kg	3071.9	福清	室内
63	角钢	Q345(∠75*5)*12000	kg	6702.34	福清	室内
64	角钢	Q345(∠75*6)*7000	kg	13533.8	福清	室内
65	角钢	Q345(∠75*6)*8000	kg	1657.2	福清	室内
66	角钢	Q345(∠75*6)*10000	kg	4073.95	福清	室内
67	角钢	Q345(∠75*6)*11000	kg	7139.77	福清	室内
68	角钢	Q345(∠75*6)*12000	kg	9114.6	福清	室内
69	角钢	Q345(∠80*6)*7000	kg	2168.54	福清	室内
70	角钢	Q345(∠80*6)*8000	kg	2773.38	福清	室内
71	角钢	Q345(∠80*6)*9000	kg	7899.7	福清	室内
72	角钢	Q345(∠80*6)*10000	kg	1548.96	福清	室内
73	角钢	Q345(∠80*6)*11000	kg	4705.89	福清	室内
74	角钢	Q345(∠80*6)*12000	kg	3983.04	福清	室内
75	角钢	Q345(∠80*7)*8000	kg	2796.2	福清	室内
76	角钢	Q345(∠80*7)*10000	kg	170.5	福清	室内
77	角钢	Q345(∠80*7)*11000	kg	6282.93	福清	室内
78	角钢	Q345(∠80*7)*12000	kg	8593.2	福清	室内
79	角钢	Q345(∠90*6)*7000	kg	5143.6	福清	室内
80	角钢	Q345(∠90*6)*8000	kg	2471.6	福清	室内
81	角钢	Q345(∠90*6)*10000	kg	1920.5	福清	室内
82	角钢	Q345(∠90*6)*11000	kg	6613.2	福清	室内
83	角钢	Q345(∠90*6)*12000	kg	4208.4	福清	室内
84	角钢	Q345(∠90*7)*7000	kg	1824.98	福清	室内
85	角钢	Q345(∠90*7)*8000	kg	7261.31	福清	室内
86	角钢	Q345(∠90*7)*10000	kg	7531.68	福清	室内
87	角钢	Q345(∠90*7)*11000	kg	6904.04	福清	室内
88	角钢	Q345(∠90*7)*12000	kg	5793.6	福清	室内
89	角钢	Q345(∠90*8)*7000	kg	2068.79	福清	室内
90	角钢	Q345(∠90*8)*8000	kg	8931.94	福清	室内

91	角钢	Q345(∠90*8)*10000	kg	6239.22	福清	室内
92	角钢	Q345(∠90*8)*11000	kg	5297.86	福清	室内
93	角钢	Q345(∠90*8)*12000	kg	4860.02	福清	室内
94	角钢	Q345(∠100*7)*7000	kg	454.86	福清	室内
95	角钢	Q345(∠100*7)*8000	kg	12909.36	福清	室内
96	角钢	Q345(∠100*7)*9000	kg	8967.24	福清	室内
97	角钢	Q345(∠100*7)*10000	kg	6498	福清	室内
98	角钢	Q345(∠100*7)*11000	kg	7028.67	福清	室内
99	角钢	Q345(∠100*7)*12000	kg	3508.92	福清	室内
100	角钢	Q345(∠100*8)*7000	kg	15725.56	福清	室内
101	角钢	Q345(∠100*8)*8000	kg	4910.4	福清	室内
102	角钢	Q345(∠100*8)*11000	kg	7021.87	福清	室内
103	角钢	Q345(∠100*8)*12000	kg	3093.55	福清	室内
104	角钢	Q345(∠100*10)*7000	kg	7302.96	福清	室内
105	角钢	Q345(∠100*10)*8000	kg	8709.12	福清	室内
106	角钢	Q345(∠100*10)*11000	kg	498.96	福清	室内
107	角钢	Q345(∠110*7)*7000	kg	9602.04	福清	室内
108	角钢	Q345(∠110*7)*8000	kg	6488.83	福清	室内
109	角钢	Q345(∠110*7)*9000	kg	14814.58	福清	室内
110	角钢	Q345(∠110*7)*10000	kg	14671.44	福清	室内
111	角钢	Q345(∠110*7)*11000	kg	10890.26	福清	室内
112	角钢	Q345(∠110*7)*12000	kg	16890.05	福清	室内
113	角钢	Q345(∠110*8)*7000	kg	7199.02	福清	室内
114	角钢	Q345(∠110*8)*8000	kg	4005.47	福清	室内
115	角钢	Q345(∠110*8)*9000	kg	5845.82	福清	室内
116	角钢	Q345(∠110*8)*10000	kg	4736.2	福清	室内
117	角钢	Q345(∠110*8)*11000	kg	4167.86	福清	室内
118	角钢	Q345(∠110*8)*12000	kg	3410.06	福清	室内
119	角钢	Q345(∠110*10)*7000	kg	1168.3	福清	室内
120	角钢	Q345(∠110*10)*8000	kg	1201.68	福清	室内
121	角钢	Q345(∠110*10)*9000	kg	11866.59	福清	室内
122	角钢	Q345(∠110*10)*10000	kg	2670.4	福清	室内
123	角钢	Q345(∠110*10)*11000	kg	4038.98	福清	室内
124	角钢	Q345(∠125*8)*7000	kg	5969.04	福清	室内
125	角钢	Q345(∠125*8)*11000	kg	1023.26	福清	室内
126	角钢	Q345(∠125*8)*12000	kg	372.1	福清	室内
127	角钢	Q345(∠140*12)*7000	kg	3037.12	福清	室内
128	角钢	Q345(∠140*12)*8000	kg	2041.76	福清	室内
129	角钢	Q345(∠140*12)*9000	kg	4364.26	福清	室内
130	角钢	Q345(∠140*12)*10000	kg	1276.1	福清	室内
131	角钢	Q345(∠140*12)*12000	kg	1225.06	福清	室内
132	角钢	Q420(∠125*10)*7000	kg	2812.55	福清	室内
133	角钢	Q420(∠125*10)*8000	kg	10408.35	福清	室内
134	角钢	Q420(∠125*10)*10000	kg	7461.87	福清	室内
135	角钢	Q420(∠125*10)*11000	kg	18310.28	福清	室内
136	角钢	Q420(∠125*10)*12000	kg	13086.97	福清	室内
137	角钢	Q420(∠125*12)*8000	kg	9804.67	福清	室内

138	角钢	Q420(∠125*12)*9000	kg	8170.56	福清	室内
139	角钢	Q420(∠125*12)*10000	kg	11801.92	福清	室内
140	角钢	Q420(∠125*12)*12000	kg	544.7	福清	室内
141	角钢	Q420(∠140*10)*7000	kg	4963.73	福清	室内
142	角钢	Q420(∠140*10)*8000	kg	6876.16	福清	室内
143	角钢	Q420(∠140*10)*9000	kg	7542.29	福清	室内
144	角钢	Q420(∠140*10)*10000	kg	14826.72	福清	室内
145	角钢	Q420(∠140*10)*11000	kg	7091.04	福清	室内
146	角钢	Q420(∠140*10)*12000	kg	3609.98	福清	室内
147	角钢	Q420(∠140*12)*7000	kg	3215.77	福清	室内
148	角钢	Q420(∠140*12)*10000	kg	4593.96	福清	室内
149	角钢	Q420(∠140*12)*12000	kg	4287.7	福清	室内
150	角钢	Q420(∠160*12)*8000	kg	470.26	福清	室内
151	角钢	Q420(∠160*12)*9000	kg	2645.19	福清	室内
152	角钢	Q420(∠160*12)*10000	kg	3820.83	福清	室内
153	角钢	Q420(∠160*12)*11000	kg	4849.52	福清	室内
154	角钢	Q420(∠160*12)*12000	kg	5643.07	福清	室内
155	角钢	Q420(∠160*14)*10000	kg	2379.09	福清	室内
156	角钢	Q420(∠160*14)*11000	kg	5234	福清	室内
157	角钢	Q420(∠180*12)*7000	kg	16712.14	福清	室内
158	角钢	Q420(∠180*12)*8000	kg	10610.88	福清	室内
159	角钢	Q420(∠180*12)*9000	kg	15219.98	福清	室内
160	角钢	Q420(∠180*12)*10000	kg	15253.14	福清	室内
161	角钢	Q420(∠180*12)*11000	kg	13130.96	福清	室内
162	角钢	Q420(∠180*12)*12000	kg	12733.06	福清	室内
163	角钢	Q420(∠180*14)*7000	kg	4298.9	福清	室内
164	角钢	Q420(∠180*14)*8000	kg	9518.98	福清	室内
165	角钢	Q420(∠180*14)*9000	kg	7254.39	福清	室内
166	角钢	Q420(∠180*14)*12000	kg	4145.36	福清	室内
167	角钢	Q420(∠180*16)*7000	kg	914.38	福清	室内
168	角钢	Q420(∠180*16)*8000	kg	6270.05	福清	室内
169	角钢	Q420(∠180*16)*9000	kg	4310.66	福清	室内
170	角钢	Q420(∠180*18)*7000	kg	340.44	福清	室内
171	角钢	Q420(∠180*18)*8000	kg	1945.36	福清	室内
172	角钢	Q420(∠180*18)*9000	kg	4377.06	福清	室内
173	角钢	Q420(∠180*18)*10000	kg	4377.06	福清	室内
174	圆钢	35#(Φ28)	kg	9109.4	福清	室内
175	圆钢	35#(Φ36)	kg	76.8	福清	室内
176	圆钢	35#(Φ48)	kg	3156	福清	室内
177	圆钢	45#(Φ48)	kg	2840.15	福清	室内
178	圆钢	45#(Φ65)	kg	11281.65	福清	室内
179	圆钢	45#(Φ72)	kg	50.73	福清	室内
180	圆钢	Q345(Φ28)	kg	8699.87	福清	室内
181	角钢	Q235(∠63*6)*6000	kg	1544.67	福清	室内
182	角钢	Q235(∠90*8)*10000	kg	2298.66	福清	室内
183	角钢	Q235(∠75*6)*7000	kg	1015.04	福清	室内
184	角钢	Q235(∠75*6)*8000	kg	441.92	福清	室内

185	角钢	Q235(∠75*6)*10000	kg	483.35	福清	室内
186	角钢	Q235(∠75*6)*11000	kg	303.82	福清	室内
187	角钢	Q235(∠75*6)*12000	kg	580.02	福清	室内
188	角钢	Q235(∠90*6)*7000	kg	58.45	福清	室内
189	角钢	Q235(∠90*6)*11000	kg	551.1	福清	室内
190	角钢	Q235(∠90*6)*12000	kg	300.6	福清	室内
191	角钢	Q235(∠90*7)*7000	kg	5677.73	福清	室内
192	角钢	Q235(∠90*7)*9000	kg	4519.01	福清	室内
193	角钢	Q235(∠90*7)*10000	kg	7338.56	福清	室内
194	角钢	Q235(∠100*7)*7000	kg	8414.91	福清	室内
195	角钢	Q235(∠100*7)*8000	kg	1732.8	福清	室内
196	角钢	Q235(∠100*7)*11000	kg	4765.2	福清	室内
197	角钢	Q235(∠100*7)*12000	kg	23132.88	福清	室内
198	角钢	Q235(∠100*8)*7000	kg	5585.58	福清	室内
199	角钢	Q235(∠100*10)*10000	kg	1360.8	福清	室内
200	角钢	Q235(∠110*7)*7000	kg	5343.74	福清	室内
201	角钢	Q235(∠110*7)*8000	kg	190.85	福清	室内
202	角钢	Q235(∠110*7)*10000	kg	357.84	福清	室内
203	角钢	Q235(∠110*7)*12000	kg	572.54	福清	室内
204	角钢	Q235(∠110*8)*7000	kg	5209.82	福清	室内
205	角钢	Q235(∠110*8)*8000	kg	21759.46	福清	室内
206	角钢	Q235(∠110*8)*9000	kg	730.73	福清	室内
207	角钢	Q235(∠110*8)*10000	kg	10554.96	福清	室内
208	角钢	Q235(∠110*8)*12000	kg	974.3	福清	室内
209	角钢	Q235(∠125*8)*7000	kg	1302.34	福清	室内
210	角钢	Q235(∠125*8)*8000	kg	414.92	福清	室内
211	角钢	Q235(∠125*8)*10000	kg	27752.16	福清	室内
212	角钢	Q235(∠125*8)*12000	kg	186.05	福清	室内
213	角钢	Q235(∠125*10)*7000	kg	5076.81	福清	室内
214	角钢	Q235(∠125*10)*9000	kg	5595.58	福清	室内
215	角钢	Q235(∠125*10)*10000	kg	4577.52	福清	室内
216	角钢	Q235(∠140*10)*7000	kg	150.42	福清	室内
217	角钢	Q235(∠140*10)*9000	kg	773.57	福清	室内
218	角钢	Q235(∠140*10)*10000	kg	8380.32	福清	室内
219	角钢	Q235(∠140*10)*12000	kg	1804.99	福清	室内
220	角钢	Q235(∠160*10)*10000	kg	2967.48	福清	室内
221	角钢	Q235(∠160*12)*8000	kg	940.51	福清	室内
222	角钢	Q235(∠160*14)*9000	kg	4588.25	福清	室内
223	角钢	Q235(∠180*14)*10000	kg	5373.62	福清	室内
224	角钢	Q235(∠180*14)*11000	kg	5066.56	福清	室内
225	角钢	Q345(∠125*12)*11000	kg	249.66	福清	室内
226	角钢	Q345(∠160*16)*7000	kg	539.25	福清	室内
227	角钢	Q345(∠160*16)*8000	kg	8011.74	福清	室内
228	角钢	Q345(∠160*16)*11000	kg	13134.64	福清	室内
229	角钢	Q345(∠160*16)*12000	kg	462.22	福清	室内
230	角钢	Q345(∠180*14)*9000	kg	1727.24	福清	室内
231	角钢	Q345(∠180*14)*11000	kg	4243.45	福清	室内

232	角钢	Q345(∠180*16)*7000	kg	18897.23	福清	室内
233	角钢	Q345(∠180*16)*10000	kg	16545.96	福清	室内
234	角钢	Q345(∠180*16)*11000	kg	13889.9	福清	室内
235	角钢	Q345(∠180*16)*12000	kg	2090.02	福清	室内
236	角钢	Q345(∠200*14)*9000	kg	5404.64	福清	室内
237	角钢	Q345(∠200*14)*10000	kg	10723.5	福清	室内
238	角钢	Q345(∠200*14)*11000	kg	2359.17	福清	室内
239	角钢	Q345(∠200*16)*7000	kg	6133.68	福清	室内
240	角钢	Q345(∠200*16)*8000	kg	8178.24	福清	室内
241	角钢	Q345(∠200*16)*9000	kg	23220.36	福清	室内
242	角钢	Q345(∠200*16)*10000	kg	22879.6	福清	室内
243	角钢	Q345(∠200*18)*7000	kg	1904.04	福清	室内
244	角钢	Q345(∠200*18)*8000	kg	3481.66	福清	室内
245	角钢	Q345(∠200*18)*9000	kg	16157.1	福清	室内
246	角钢	Q345(∠200*18)*10000	kg	7616.14	福清	室内
247	角钢	Q345(∠200*18)*11000	kg	8976.17	福清	室内
248	角钢	Q345(∠200*18)*15500	kg	8432.16	福清	室内
249	角钢	Q345(∠200*24)*7000	kg	18930.69	福清	室内
250	角钢	Q345(∠200*24)*8000	kg	16510.98	福清	室内
251	角钢	Q345(∠200*24)*9000	kg	7045.63	福清	室内
252	角钢	Q345(∠200*24)*10000	kg	12098.56	福清	室内
253	角钢	Q345(∠200*24)*11000	kg	22702.59	福清	室内
254	角钢	Q345(∠200*24)*12000	kg	15372.29	福清	室内
255	角钢	Q345C(∠125*12)*10000	kg	680.88	福清	室内
256	角钢	Q345C(∠180*14)*10000	kg	1535.32	福清	室内
257	角钢	Q345C(∠200*16)*9000	kg	876.24	福清	室内
258	角钢	Q345C(∠200*20)*11000	kg	3963.7	福清	室内
259	角钢	Q345C(∠200*24)*7000	kg	2490.88	福清	室内
260	角钢	Q345C(∠200*24)*8000	kg	1138.69	福清	室内
261	角钢	Q345C(∠200*24)*9000	kg	640.51	福清	室内
262	角钢	Q345C(∠200*24)*10000	kg	5693.44	福清	室内
263	角钢	Q345C(∠200*24)*12000	kg	4270.08	福清	室内
264	角钢	Q345C(∠220*24)*7000	kg	4418.51	福清	室内
265	角钢	Q345C(∠220*24)*9000	kg	12782.12	福清	室内
266	角钢	Q345C(∠220*24)*9500	kg	16490.52	福清	室内
267	角钢	Q345C(∠220*24)*10000	kg	18147.46	福清	室内
268	角钢	Q345C(∠220*24)*11500	kg	4536.87	福清	室内
269	角钢	Q345C(∠220*24)*12000	kg	17042.83	福清	室内
270	角钢	Q420(∠200*16)*7000	kg	1363.04	福清	室内
271	角钢	Q420(∠200*16)*9000	kg	8324.28	福清	室内
272	角钢	Q420(∠200*16)*10000	kg	3894.4	福清	室内
273	角钢	Q420(∠220*22)*12000	kg	2619.04	福清	室内
274	钢板	Q345(-72)	kg	1292	福清	室内
275	钢板	Q345(-74)	kg	6518	福清	室内
276	钢板	Q345(-75)	kg	7274	福清	室内
277	钢板	Q345(-90)	kg	8463	福清	室内
278	钢板	Q420(-60)	kg	11373	福清	室内

279	钢板	Q420(-65)	kg	4577	福清	室内
280	钢板	Q420(-78)	kg	4479	福清	室内
281	槽钢	Q235([5]6000	kg	228.32	福清	室外
282	槽钢	Q235([12]6000	kg	2315.13	福清	室外
283	方管	Q235(□80*60*5)	kg	1530.21	福清	室外
284	方管	Q235(□100*100*8)	kg	2634.59	福清	室外
285	方管	Q235(□120*120*8)	kg	2025.68	福清	室外
286	钢板	Q345(-56)	kg	29941	福清	室外
287	钢板	Q345(-58)	kg	34325	福清	室外
288	钢板	Q345(-60)	kg	25635	福清	室外
289	钢板	Q345(-62)	kg	21762	福清	室外
290	钢板	Q345(-64)	kg	15273	福清	室外
291	钢板	Q345(-65)	kg	55781	福清	室外
292	钢板	Q345(-66)	kg	26879	福清	室外
293	钢板	Q345(-100)	kg	12839.42	福清	室外
294	钢板	Q420(-52)	kg	14758.77	福清	室外
295	钢板	Q420(-54)	kg	2204	福清	室外
296	钢板	Q420(-56)	kg	7531	福清	室外
297	钢板	Q420(-62)	kg	5515.82	福清	室外
298	角钢	Q235(∠63*5)*7000	kg	6987.08	福清	室外
299	角钢	Q235(∠63*5)*8000	kg	9412.54	福清	室外
300	角钢	Q235(∠63*5)*10000	kg	1687.7	福清	室外
301	角钢	Q235(∠63*5)*11000	kg	9918.85	福清	室外
302	角钢	Q235(∠70*5)*7000	kg	3664.57	福清	室外
303	角钢	Q235(∠70*5)*10000	kg	4209.66	福清	室外
304	角钢	Q235(∠70*5)*12000	kg	777.17	福清	室外
305	角钢	Q235(∠70*6)*7000	kg	12062.5	福清	室外
306	角钢	Q235(∠70*6)*8000	kg	12350.77	福清	室外
307	角钢	Q235(∠70*6)*9000	kg	8129.21	福清	室外
308	角钢	Q235(∠70*6)*10000	kg	13965.08	福清	室外
309	角钢	Q235(∠70*6)*11000	kg	1832.12	福清	室外
310	角钢	Q235(∠70*6)*12000	kg	9147.77	福清	室外
311	角钢	Q235(∠75*5)*10000	kg	4188.96	福清	室外
312	角钢	Q235(∠80*6)*6000	kg	1755.49	福清	室外
313	角钢	Q235(∠80*6)*8000	kg	1770.24	福清	室外
314	角钢	Q235(∠80*6)*9000	kg	12480.19	福清	室外
315	角钢	Q235(∠80*7)*8000	kg	16845.4	福清	室外
316	角钢	Q235(∠80*7)*9000	kg	3989.7	福清	室外
317	角钢	Q235(∠80*7)*10000	kg	5797	福清	室外
318	角钢	Q235(∠80*7)*11000	kg	1125.3	福清	室外
319	角钢	Q235(∠90*8)*7000	kg	6666.11	福清	室外
320	角钢	Q235(∠90*8)*8000	kg	6567.6	福清	室外
321	角钢	Q235(∠90*8)*9000	kg	13594.93	福清	室外
322	角钢	Q235(∠90*8)*11000	kg	3491.77	福清	室外
323	角钢	Q235(∠90*8)*12000	kg	21147.67	福清	室外
324	角钢	Q235(∠110*10)*7000	kg	5724.67	福清	室外
325	角钢	Q235(∠110*10)*9000	kg	9913.86	福清	室外

326	角钢	Q235(∠110*10)*10000	kg	24033.6	福清	室外
327	角钢	Q235(∠110*10)*11000	kg	12851.3	福清	室外
328	角钢	Q345(∠160*10)*9000	kg	1335.37	福清	室外
329	角钢	Q345(∠160*10)*10000	kg	1978.32	福清	室外
330	角钢	Q345(∠180*12)*7000	kg	1160.57	福清	室外
331	角钢	Q345(∠180*12)*8000	kg	2652.72	福清	室外
332	角钢	Q345(∠180*12)*9000	kg	15518.41	福清	室外
333	角钢	Q345(∠180*18)*7000	kg	9191.83	福清	室外
334	角钢	Q345(∠180*18)*8000	kg	7392.37	福清	室外
335	角钢	Q345(∠180*18)*9000	kg	7878.71	福清	室外
336	角钢	Q345(∠180*18)*10000	kg	12158.5	福清	室外
337	角钢	Q345(∠180*18)*11000	kg	6419.69	福清	室外
338	角钢	Q345(∠180*18)*12000	kg	2334.43	福清	室外
339	角钢	Q345(∠200*20)*7000	kg	2942.74	福清	室外
340	角钢	Q345(∠200*20)*8000	kg	1441.34	福清	室外
341	角钢	Q345(∠200*20)*9000	kg	10269.58	福清	室外
342	角钢	Q345(∠200*20)*10000	kg	1201.12	福清	室外
343	角钢	Q345(∠200*20)*12000	kg	20178.82	福清	室外
344	角钢	Q345C(∠180*16)*12000	kg	5747.54	福清	室外
345	角钢	Q345C(∠180*18)*9000	kg	1750.82	福清	室外
346	角钢	Q345C(∠180*18)*11000	kg	8024.61	福清	室外
347	角钢	Q420(∠100*8)*8000	kg	294.62	福清	室外
348	角钢	Q420(∠100*8)*10000	kg	859.32	福清	室外
349	角钢	Q420(∠100*10)*7000	kg	2328.48	福清	室外
350	角钢	Q420(∠100*10)*8000	kg	3144.96	福清	室外
351	角钢	Q420(∠110*8)*8000	kg	12341.18	福清	室外
352	角钢	Q420(∠110*8)*12000	kg	1299.07	福清	室外
353	角钢	Q420(∠110*10)*9000	kg	9613.44	福清	室外
354	角钢	Q420(∠125*8)*7000	kg	2604.67	福清	室外
355	角钢	Q420(∠125*8)*8000	kg	9054.34	福清	室外
356	角钢	Q420(∠125*8)*9000	kg	14790.82	福清	室外
357	角钢	Q420(∠125*8)*10000	kg	18759.84	福清	室外
358	角钢	Q420(∠125*8)*11000	kg	8697.74	福清	室外
359	角钢	Q420(∠125*8)*12000	kg	4651.2	福清	室外
360	角钢	Q420(∠140*14)*11000	kg	1621.95	福清	室外
361	角钢	Q420(∠160*10)*7000	kg	27177.17	福清	室外
362	角钢	Q420(∠160*10)*8000	kg	24531.17	福清	室外
363	角钢	Q420(∠160*10)*9000	kg	36945.13	福清	室外
364	角钢	Q420(∠160*10)*10000	kg	28191.06	福清	室外
365	角钢	Q420(∠160*10)*11000	kg	19041.33	福清	室外
366	角钢	Q420(∠160*10)*12000	kg	10682.93	福清	室外
367	角钢	Q420(∠200*14)*7000	kg	8407.22	福清	室外
368	角钢	Q420(∠200*14)*8000	kg	9265.1	福清	室外
369	角钢	Q420(∠200*14)*9000	kg	23162.76	福清	室外
370	角钢	Q420(∠200*14)*10000	kg	33457.32	福清	室外
371	角钢	Q420(∠200*14)*10500	kg	1801.55	福清	室外
372	角钢	Q420(∠200*14)*11000	kg	9436.68	福清	室外

373	角钢	Q420(∠200*14)*12000	kg	12353.47	福清	室外
374	角钢	Q420(∠200*18)*7000	kg	8377.75	福清	室外
375	角钢	Q420(∠200*18)*8000	kg	2611.25	福清	室外
376	角钢	Q420(∠200*18)*11000	kg	7180.93	福清	室外
377	角钢	Q420(∠200*18)*12000	kg	14361.86	福清	室外
378	角钢	Q420(∠220*20)*12000	kg	3991.98	福清	室外
379	角钢	Q420(∠250*20)*8000	kg	9141.6	福清	室外
380	角钢	Q420(∠250*22)*7000	kg	42586.74	福清	室外
381	角钢	Q420(∠250*24)*4000	kg	1808.66	福清	室外
382	角钢	Q420(∠250*26)*9000	kg	15788.68	福清	室外
383	圆钢	35#(Φ52)	kg	8352.53	福清	室外
384	圆钢	42CRMO(Φ50)	kg	2890	福清	室外
385	圆钢	42CRMO(Φ52)	kg	4489.49	福清	室外
386	圆钢	Q235(Φ28)	kg	1394.25	福清	室外
387	圆钢	Q345(Φ30)	kg	72.84	福清	室外
388	圆钢	Q345(Φ45)	kg	709.2	福清	室外
389	圆钢	Q345(Φ52)	kg	29458.03	福清	室外